du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

CATÁLOGO



MD 0706

REP-C

MADIS 100 anos 1923 - 2023

PONTO

MD 0706

REP-C

OPÇÕES:



BIOMETRIA



PROXIMIDADE



QR CODE

Produto desenvolvido para atender as exigências da **PORTARIA/MTP No 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021**.
O **MD 0706** se enquadra na classificação de registrador eletrônico de ponto convencional - REP-C), de acordo com art.75 inciso I da portaria 671: "Sistema de registro eletrônico de ponto convencional: composto pelo registrador eletrônico de ponto convencional - REP-C e pelo Programa de Tratamento de Registro de Ponto."

CARACTERÍSTICAS

>>Gabinete monolítico injetado com ABS de alta resistência;
>>Compartimento da bobina de papel com fácil acesso;
>>Pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto;
>>Sinal sonoro para indicação de marcação do ponto;
>>Relógio com precisão de 3 minutos ao ano (5 ppm);
>>Disponibiliza a programação do horário de verão;
>>O equipamento possui calendário perpétuo;
>>Registro do ponto através de reconhecimento por biometria digital Idemia ou Secukey, cartões por aproximação 125KHz ou Mifare 13,56 MHz, Código de Barras ou QR Code, digitação do CPF do funcionário ou matrícula;
>>Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de abertura do gabinete (violação);
>>Possui bateria interna que mantém a data e o horário por até 60 dias (1440 horas) na falta de energia elétrica;



PONTO

>>Assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos pelo equipamento;
>>Tecnologia que impede a falsificação de um documento emitido pelo REP.
>>Criptografia e senha na comunicação com o equipamento. Um software não autorizado não consegue se comunicar com o equipamento, mesmo conhecendo o endereço IP.
>>Detecção e registro de eventos sensíveis do REP, tais como queda e retorno de energia, inserção e retirada de dispositivo externo na porta fiscal, emissão de relatório instantâneo de marcações (RIM), erro de impressão, violação, etc;
>>Download de firmware protegido. Só aceita arquivos assinados e devidamente homologados pelo INMETRO;
>>Display LCD gráfico totalizando até 5 linhas com informações;
>>Teclado em silicone de alta resistência contendo 16 teclas;
>>Tecla exclusiva para impressão do Registro Instantâneo de Marcações (RIM);
>>Tecla exclusiva para impressão da chave pública. A chave pública pode ser utilizada para validar a autenticidade de qualquer documento emitido pelo REP;
>>Sensor de atolamento do papel na impressora;
>>Controle de pouco papel executado pelo firmware através do cálculo de impressões em função do comprimento da bobina;
>>Capacidade de armazenamento na MRP para 11 milhões de registros;
>>Capacidade de armazenamento de até 12 mil funcionários;
>>Comunicação opcional por Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n;
>>Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave de comunicação.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

>>Uso interno (modelo com biometria facial requer ambiente climatizado);
>>Temperatura de operação: 5°C a 40°C (modelo com biometria facial 5°C a 25°C);
>>Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85% (sem condensação).

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÕES


>>Método de impressão térmica direta;
>>Tecnologia Easy loading para troca da bobina;
>>Impressão do comprovante de ponto em menos de 2 segundos;
>>Velocidade de Impressão: até 70mm/s;
>>Vida da cabeça térmica: 50km.

AUTONOMIA

>>Bobina com diâmetro máximo de 65 milímetros e comprimento mínimo de 50 metros, utilizando o papel referência “Termoscript KPH 856 am”, permite a impressão de até 1000 tickets;
>>Autonomia depende do tamanho dos campos Razão Social, endereço, nome do funcionário e CEI.

DIMENSÕES

>>Largura 168mm
>>Altura 268mm
>>Profundidade 94mm
>>Peso Líq. 0,6Kg



PONTO

ALIMENTAÇÃO

>>Fonte chaveada full range:
>>Entrada: 100-240V, 50-60Hz;
>>Consumo: 15W Consumo: 18W.

Peça seu orçamento.

Relógios de ponto e controle de acesso Madis, com instalação e manutenção no local em Ribeirão Preto e região, e atendimento para empresas de todo o Brasil.

Este catálogo: MD 0706 REP-C.

Aponte a câmera do celular
para falar no WhatsApp

(16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506
Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130